

DECORGLASS

Verres imprimés clairs et teintés

DECORGLASS

Verres imprimés clairs et teintés

Description

DECORGLASS est une gamme de vitrages claires ou colorées à motifs imprimés en relief. Obtenus par un laminage d'une masse de verre chaud entre deux cylindres.

Applications

DECORGLASS s'utilise pour des applications intérieures ou extérieures.

- Intérieur: cloison, revêtement mural, porte et cabine de douche
- Mobilier: dessus de table ou de bureau, étagère, porte d'armoire
- Extérieure: façade (vitrage isolant) et revêtement de façade, mobilier, urbain, coupe-vent, séparation de balcon, toiture et véranda.

Avantages

- Lumière et intimité
DECORGLASS assure un apport important de lumière naturelle. L'absence de vision directe garantit l'intimité.
- Gamme étendue et raffinée
- Adaptable à toutes créations. Les motifs imprimés se modulent aux ambiances classiques ou modernes

Pose

Il est essentiel que les vitrages soient découpés dans un même sens lorsqu'ils doivent, par la suite, être placés côte à côte. Les verres imprimés doivent être posés conformément aux réglementations en vigueur.

Transformations

Selon les caractéristiques du type de verre utilisé.

- Assemblage en vitrage isolant
- Sécurité: feuilleté ou trempé
- Traitement des surfaces: sablage, matage à l'acide, émailage, argenture
- Finition des bords: rodage, biseautage
- Mise en forme: découpe modèle, forrage, fraisage numérique, cintrage (verre bombé)

Réglementation

DECORGLASS est conforme aux normes EN 572-5 et WIRED, le verre armé conforme à la EN 572-6.

Le Coefficient d'Écran Visuel (CEV) est un critère établi et déposé par Saint-Gobain. Il permet de classer de 1 à 10 le niveau de translucidité des vitrages : 1 est le niveau le plus occultant et 10 le niveau le plus transparent. Il est basé sur la reconnaissance d'un même objet placé derrière les différents vitrages de la gamme SGG DECORGLASS, à une distance toujours équivalente et sous un éclairage similaire.

Gamme

ALTDEUTSCH K



Ep.:	4 mm
Couleur:	clair jaune bronze
CEV:	9
Transformation:	vitrage isolant

ANTIQUE



Ep.:	4 mm
Kleur:	clair jaune
CEV:	9
Transformation:	vitrage isolant

ARENA C



Ep.:	4 mm 6 mm
Couleur:	clair
CEV:	6
Transformation:	vitrage isolant feuilleté trempé

ESTRIADO




Ep.:	4 mm
Couleur:	clair
CEV:	8
Transformation:	vitrage isolant

KATHEDRAL MAX



Ep.:	4 mm
Couleur:	clair
CEV:	7
Transformation:	vitrage isolant

KATHEDRAL MIN



Ep.:	4 mm
Couleur:	clair jaune
CEV:	7
Transformation:	vitrage isolant feuilleté trempé

LALIVA



Ep.:	4 mm
Couleur:	clair
CEV:	4
Transformation:	vitrage isolant feuilleté

LISTRAL L



Ep.:	6 mm 8 mm 10 mm
Couleur:	clair
CEV:	6
Transformation:	vitrage isolant trempé

MONUMENTAL M



Ep.:	4 mm
Couleur:	clair
CEV:	3

PIXARENA



Ep.:	4 mm 6 mm
Couleur:	clair
CEV:	3
Transformation:	vitrage isolant feuilleté trempé

SILVIT



Ep.:	4 mm
Couleur:	clair bronze
CEV:	6
Transformation:	vitrage isolant trempé

SPOTLYTE



Ep.:	4 mm
Couleur:	clair
CEV:	1
Transformation:	vitrage isolant

THELA



Ep.:	4 mm
Couleur:	clair
CEV:	6
Transformation:	vitrage isolant feuilleté trempé

VISON



Ep.:	4 mm
Couleur:	clair
CEV:	6
Transformation:	vitrage isolant feuilleté trempé

WATERDROP

	Ep.: 4 mm
	Couleur: clair
	CEV: 1
	Transformation: vitrage isolant

WIRED 1/2"

	Ep.: 6 mm
	Couleur: clair
	CEV: 9



L'application Glass Vision est un outil interactif qui aide à choisir le verre décoratif parfait. A l'aide de simulations, vous voyez à quoi ressemble l'espace vers lequel vous dirigez votre téléphone ou tablette, avec le type de verre décoratif sélectionné.



La Design Glass App est le guide dans votre recherche du verre intérieur adéquat. Vous y retrouvez la gamme complète du verre décoratif de Saint-Gobain.



La Glass App donne un aperçu des brochures produits des vitrages intérieur et extérieur de Saint-Gobain Glass.



Saint-Gobain Building Glass Benelux
 Boulevard industriel 129, B 1070 Bruxelles
glassinfo.be@saint-gobain-glass.com
www.saint-gobain-glass.com

Saint-Gobain Innovative Materials Belgium S.A.
 Avenue Einstein 6, 1300 Wavre - Belgique
 TVA BE 0402.733.607
 RPR Nivelles

Distributeur